

IZJAVA O LASTNOSTIH

Zap. št. 2.1.1/2025

1. Model okna: **EKO 7, steklo 0.7**
(Nagode 78 mm nadstandard)

Okna in balkonska vrata iz lesa
2. Identifikacijska številka: EKO 7
3. Namen uporabe: za stanovanja in poslovne zgradbe
4. Proizvajalec: Okna in vrata Nagode d.o.o,

IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec
Janez Nagode
5. Odgovorni:
6. Sistem za ovrednotenje lastnosti: 3
7. Harmoniziran standard EN 14351-1:2006+A2:2016
8. Notificiran organ: IFT Rosenheim-NB-Nr.0757

Prufinstitut Velbert-NB_Nr. Institut

EPH Dresden – NB-Nr.0766
- 9.

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmoniziran standard
Koeficient prehajanja toplote	0,95	EN 14351-1:2006+A2:2016
Toplotna prehodnost stekla	0,7	EN 14351-1:2006+A2:2016
Robni distančnik	0,039	EN ISO 10077-2:2017
Zvočna izolacija	Rw 32 (-1; -5) dB	EN 1279:2018, 4.3.2.11
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	C5/B5	EN 14351-1:2006+A2:2016
Neprepustnost vode	9A	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prepustnost zraka	Razred 4	EN 14351-1:2006+A2:2016
Trajnost delovanja	2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prisotnost nevarnih snovi	ne	
Mehanska trdnost	4	EN 14351-1:2006+A2:2016

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Logatec, 15. 1. 2025

JANEZ NAGODE (direktor)

Žig