

IZJAVA O LASTNOSTIH

Zap. št. 9.1.1/2026

- | | |
|---|---|
| 1. Model okna: | Škatlasto okno
(Nagode 45-58 mm)
Okna in balkonska vrata iz lesa |
| 2. Identifikacijska številka: | Škatlasto okno |
| 3. Namen uporabe: | za stanovanja in poslovne zgradbe |
| 4. Proizvajalec: | Okna in vrata Nagode d.o.o, |
| 5. Odgovorni: | IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec
Janez Nagode |
| 6. Sistem za ovrednotenje lastnosti: | 3 |
| 7. Harmoniziran standard | EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 8. Notificiran organ: | IFT Rosenheim-NB-Nr.0757

Prufinstitut Velbert-NB_Nr. Institut |
| 9. | EPH Dresden – NB-Nr.0766 |

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmoniziran standard
Koeficient prehajanja toplote	1,6	EN 14351-1:2006+A2:2016
Toplotna prehodnost stekla	1,3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Robni distančnik	0,039	EN ISO 10077-2:2017
Zvočna izolacija	Rw 30 (-1; -5) dB	EN 14351-1:2006+A2:2016
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	C3/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prepustnost zraka	Razred 4	EN 14351-1:2006+A2:2016
Trajnost delovanja	1	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prisotnost nevarnih snovi	ne	
Mehanska trdnost	4	EN 14351-1:2006+A2:2016

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Logatec, 7. 5. 2026

JANEZ NAGODE (direktor)

Žig



