

IZJAVA O LASTNOSTIH

Zap. št. 3.1.1/2025

1. **Model okna:** **EKO 9, steklo 0.5**
(Nagode 90 mm energijsko varčno)
Okna in balkonska vrata iz lesa
2. **Identifikacijska številka:** Eko 9
3. **Namen uporabe:** za stanovanja in poslovne zgradbe
4. **Proizvajalec:** Okna in vrata Nagode d.o.o,

IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec
Janez Nagode
5. **Odgovorni:**
6. **Sistem za ovrednotenje lastnosti:** 3
7. **Harmoniziran standard** EN 14351-1:2006+A2:2016
8. **Notificiran organ:** IFT Rosenheim-NB-Nr.0757

Prufinstitut Velbert-NB_Nr. Institut
9. EPH Dresden – NB-Nr.0766

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmoniziran standard
Koeficient prehajanja toplote	0,79	EN 14351-1:2006+A2:2016
Toplotna prehodnost stekla	0,5	EN 14351-1:2006+A2:2016
Robni distančnik	0,039	EN ISO 10077-2:2017
Zvočna izolacija	Rw 34 (-2; -6) dB	EN 1279:2018, 4.3.2.11
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	C3/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Neprepustnost vode	7A	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prepustnost zraka	Razred 4	EN 14351-1:2006+A2:2016
Trajnost delovanja	2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prisotnost nevarnih snovi	ne	
Mehanska trdnost	4	EN 14351-1:2006+A2:2016

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Logatec, 15. 1. 2025

JANEZ NAGODE (direktor)

Žig



