

IZJAVA O LASTNOSTIH

Zap. št. 1.1.1/2026

1. **Model okna:** **Eko 6**
(Nagode klasik 68)
Okna in balkonska vrata iz lesa
2. **Identifikacijska številka:** Okna in balkonska vrata iz lesa
3. **Namen uporabe:** za stanovanja in poslovne zgradbe
4. **Proizvajalec:** Okna in vrata Nagode d.o.o,
5. **Odgovorni:** IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec
Janez Nagode
6. **Sistem za ovrednotenje lastnosti:** 3
7. **Harmoniziran standard** EN 14351-1:2006+A2:2016
8. **Notificiran organ:** IFT Rosenheim-NB-Nr.0757
Prufinstitut Velbert-NB_Nr. Institut
9. EPH Dresden – NB-Nr.0766

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmoniziran standard
Koeficient prehajanja toplote	1,2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Toplotna prehodnost stekla	1,0	EN 14351-1:2006+A2:2016
Robni distančnik	0,040	EN ISO 10077-2:2017
Zvočna izolacija	Rw 30 (-1; -5) dB	EN 14351-1:2006+A2:2016
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	C3/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prepustnost zraka	7A	EN 14351-1:2006+A2:2016
Trajnost delovanja	1	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prisotnost nevarnih snovi	ne	
Mehanska trdnost	4	EN 14351-1:2006+A2:2016

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Logatec, julij 2026

JANEZ NAGODE (direktor)

Žig