

IZJAVA O LASTNOSTIH

Zap. št. 7.1.1/2025

1. Model okna: **EKO VIZIJA 2, steklo 0.5**
Okna in balkonska vrata iz lesa
2. Identifikacijska številka: **EKO VIZIJA 2**
3. Namen uporabe: **za stanovanja in poslovne zgradbe**
4. Proizvajalec: **Okna in vrata Nagode d.o.o,**
IOC Zapolje I 3, 1370 Logatec
Janez Nagode
5. Odgovorni:
6. Sistem za ovrednotenje lastnosti: **3**
7. Harmoniziran standard **EN 14351-1:2006+A2:2016**
8. Notificiran organ: **IFT Rosenheim-NB-Nr.0757**
Prufinstitut Velbert-NB_Nr. Institut
9. **EPH Dresden – NB-Nr.0766**

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmoniziran standard
Koeficient prehajanja toplote	0,79	EN 14351-1:2006+A2:2016
Toplotna prehodnost stekla	0,5	EN 14351-1:2006+A2:2016
Robni distančnik	0,042	EN ISO 10077-2:2017
Zvočna izolacija	Rw 34 (-2; -6) dB	EN 1279:2018, 4.3.2.11
Odpornost proti vetrovnim obremenitvam	C3/B3	EN 14351-1:2006+A2:2016
Neprepustnost vode	7A	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prepustnost zraka	Razred 4	EN 14351-1:2006+A2:2016
Trajnost delovanja	2	EN 14351-1:2006+A2:2016
Prisotnost nevarnih snovi	ne	
Mehanska trdnost	4	EN 14351-1:2006+A2:2016

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

Logatec, 15. 1. 2025

JANEZ NAGODE (direktor)

Žig



